

ARAPIRACA CONTRA O CORONAVÍRUS

Guia de Orientação

Adequação do Processo de Trabalho na APS/ESF Frente à Atual Situação Epidemiológica Referente ao COVID-19

04 de maio de 2020

LISTA DE ILUSTRAÇÃO

Quadro 1 - Distribuição das Unidade de Saúde da Atenção Primária segundo perfil de atendimento . Arapiraca/AL, abril de 2020.....	04
Quadro 2 - Distribuição do apoio especializada de atenção a saúde. Arapiraca/AL, abril de 2020.....	04
Quadro 3 - Carteira de Serviços da Atenção Primária Frente a Pandemia do COVID-19. Arapiraca/AL, maio de 2020.....	05
Figura 1 - Exemplo de organização da UBS com implantação da área de precaução. Arapiraca/AL, março de 2020.....	10
Quadro 4 - Da sinalização da UBS - linhas de sinalização deverão ser aplicadas no piso com a finalidade de facilitar o acesso. Arapiraca/AL, março de 2020.....	11
Figura 2 - Funcionamento da Unidade Básica de Saúde Pandemia COVID-19. Arapiraca/AL, abril de 2020.	11
Figura 3 - Porta de entrada da UBS, Arapiraca/AL, abril de 2020.....	12
Figura 4 – Acolhimento, Arapiraca/AL, abril de 2020.....	13
Figura 5 – Recepção, Arapiraca/AL, abril de 2020.....	13
Figura 6 – Sala de isolamento, Arapiraca/AL, abril de 2020.....	14
Figura 7 – Sala de triagem/classificação de risco, Arapiraca/AL, abril de 2020.....	14
Figura 8 – Consultório Médico, Arapiraca/AL, abril de 2020.....	15
Figura 9 - Sala de Estabilização, Arapiraca/AL, abril de 2020.....	16
Quadro 5. Medidas para evitar contágio por vírus causadores de síndrome gripal nas Unidades Básicas de Saúde. Arapiraca/AL, abril de 2020.....	17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	03
2. ORGANIZAÇÃO DA APS/ESF NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL	04
2.1 Ferramentas de monitoramento.....	04
3. CARTEIRA DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19.....	05
4. IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PRECAUÇÃO NA APS/ESF PARA ATENDIMENTO DAS SÍNDROMES GRIPAIS.....	10
4.1 Organização por setor da área de precaução	12
4.1.1 Acolhimento / recepção.....	12
4.1.2 Sala de isolamento	14
4.1.3 Sala de triagem/classificação de risco	14
4.1.4 Consultorio médico.....	15
4.1.5 Sala de estabilização	15
5. DO USO DE EPI PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA AREA DE PRECAUÇÃO.....	16
6 - ORGANIZAÇÃO DAS ESCALAS E AGENDAS DOS PROFISSIONAIS.....	17
ANEXO I - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID19.....	19
ANEXO II – FICHA FAST TRACK UBS.....	20
ANEXO III - CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOIAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS DESDE A DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL.....	21
ANEXO IV - FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO PARA TESTAGEM DE COVID-19.....	22
ANEXO V – ATESTADO MÉDICO AFASTAMENTO POR SINDROME GRIPAL.....	23
ANEXO VI - TERMO DE CIÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO DO ISOLAMENTO.....	24
ANEXO VII - PROTOCOLO PARA ENTREGA DE EPI PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE.....	25
ANEXO VIII - PROTOCOLO DE ENTREGA DE MÁSCARAS USUARIOS SINTOMÁTICOS GRIPAIS.....	26
ANEXO IX CHECK LIST ÁREA DE PRECAUÇÃO DE ATENDIMENTO DE SINTOMÁTICOS GRIPAIS.....	27
ANEXO X ESCALA DE PLANTÃO RODIZIO DE AREA DE PRECAUÇÃO - SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO.....	29
ANEXO XI PANFLETOS PARA ÁREA DE ACOLHIMENTO.....	30
ANEXO XII – CATAZES PARA PORTA DE ENTRADA DA UBS.....	31
ANEXO XIII - CARTAZ CARTA DE SERVIÇO.....	32

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde / Estratégia Saúde da Família (APS/ESF) é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Durante surtos e epidemias tem papel fundamental na resposta global ao COVID-19. Devendo se adequar às mudanças necessárias para organização dos processos de trabalho para o enfrentamento da pandemia da COVID-19

A atuação da APS/ESF visam monitoramento e acompanhamento dos casos leves e a identificação precoce de casos graves para manejo nos serviços especializados em níveis secundários e terciários.

Dessa forma, este Guia de Orientação tem como objetivo orientar aos profissionais de saúde quanto às ações a serem realizadas para organização do processo de trabalho na APS/ESF, com vistas ao enfrentamento das demandas atuais e futuras que incidirão sobre a rede assistencial do SUS.

Estas orientações foram formuladas utilizando como referência geral a publicação do Ministério da Saúde, orientada com ênfase na organização das ações nas unidades de APS/ESF, adaptada para a presente situação no município de Arapiraca. Essa adaptação é temporária enquanto perdurar a pandemia da COVID-19 e poderá ser atualizado ser alteradas conforme novos dados forem publicados na literatura especializada.

Importante ressaltar que as demais demandas dos grupos prioritários da Atenção Primária, tais como o atendimento de gestantes, crianças no primeiro anos de vida, hipertensos, diabéticos, entre outros, além das atividades de visita às famílias pelos ACS, permanecem como responsabilidade das equipes de saúde e devem ser adequadamente acolhidas e conduzidas, em tempos de pandemia e de acordo com os diversos cenários e orientações globais.

2. ORGANIZAÇÃO DA APS/ESF NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL

O município de Arapiraca tem uma cobertura de aproximadamente 100% de APS/ESF contando com:

Quadro 1 – Distribuição das Unidade de Saúde da Atenção Primária segundo perfil de atendimento. Arapiraca, abril de 2020.

Serviço	Funcionamento
40 Unidades Básicas de Saúde	67 Equipes de Saúde da Família 48 Equipes de Saúde Bucal 03 equipes de Atenção Primária
Programa Saúde na Hora	07 Unidades de saúde (3º centro, 4º centro, planalto, canafistula, Cacimbas, Primavera e Bom Sucesso) de segunda a sexta das 7h às 20h
Pronto atendimento	5º centro (7 dias na semana, 7h às 19h) 1º, 2º, 3º e 4º centro (Sábados das 7h às 17h)

Fonte Secretaria Municipal de Saúde Arapiraca/al, abril de 2020.*Sujeito a alterações

Quadro 2. Distribuição do apoio especializado de atenção a saúde. Arapiraca, abril de 2020.

Serviço	Funcionamento
Unidade sentinela covid-19	7 dias na semana, 24h/dia
Centro de testagem COVI-19	7 dias na semana, 8h às 17h

Fonte Secretaria Municipal de Saúde Arapiraca/al, abril de 2020.*Sujeito a alterações

Para consultar o funcionamento dos serviços especializados ver - Plano de Contingência para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) do Município de Arapiraca/Al.
<http://web.arapiraca.al.gov.br/coronavirus/>

2.1 Ferramentas de monitoramento

Como uma das estratégias no enfrentamento da COVID-19, foram criadas algumas ferramentas digitais de atendimento e monitoramento

- **Telearapiraca** – envio de mensagens via WhatsApp para o número +55 82 99604-0006, para esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus. Acesse o link <https://bit.ly/2VWP4r2>
- **Plataforma com chatbot** – para monitoramento da saúde diariamente através de mensagens via SMS gratuitamente. Acesse <https://bit.ly/2KU4mGP>
- Informatização de fast track nas UBS / Unidade Sentinela. Consultar Guia de Orientação para Preenchimento do Fast-Track de Monitoramento Digital <https://bit.ly/2VVGkS2>
- **WEB SITE** – conteúdo oficial sobre o Coronavírus (Covid-19) para o Cidadão e Profissional de Saúde. Acessar em <http://web.arapiraca.al.gov.br/coronavirus/>

3. CARTEIRA DE SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMÁRIA FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19

Considerando que a pandemia do COVID-19 exige a reorganização das unidades de saúde no fluxo de atendimentos, priorizando as medidas de controle e diminuição do contágio, contudo, sem prejuízo ou desassistência aos usuários.

Quadro 3 - Carteira de Serviços da Atenção Primária Frente a Pandemia do COVID-19. Arapiraca/AL, maio de 2020.

Vigilância em Saúde	
01	Análise epidemiológica da situação de saúde local
02	<p>Imunização conforme Calendário Vacinal da criança e do adolescente, do adulto e do idoso, atentando para situações de surtos de doenças imunopreveníveis e situações clínicas específicas.</p> <p>2.1 Campanha de Vacinação Contra a Influenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar vacinação extramuros (supermercados, centro de idosos, igrejas, escolas etc.), abertos e ventilados e, inclusive, em Unidades Móveis da Saúde; Para além da sala de vacina, havendo local disponível na unidade, sugere-se reservar um local específico aberto e ventilado na unidade de saúde para administração das vacinas ofertadas durante a campanha; Realizar vacinação domiciliar, especialmente para aqueles com dificuldade de locomoção, idosos e acamados, entre outros. <p>Consultar Nota Informativa Campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo na atenção primária à saúde durante a pandemia do novo coronavírus, MS 13/03/2020. https://bit.ly/2zRokQd</p>
03	Emissão de atestados médicos e laudos, incluindo declaração de óbito, quando solicitados e indicados.
04	<p>Investigação de óbitos em mulheres em idade fértil (MIF), maternos (M1, M3*) , infantis (I1, I3*) e fetais (F1, F3*).</p> <p>*Ficha de investigação - entrevista domiciliar M3, I3 e F3 realizar coleta das informações verbais do(s) cuidador(es) / responsáveis do falecido por contato telefônico.</p>
05	<p>Notificação das doenças de notificação compulsória</p> <p>Notificação e monitoramento de todos os casos suspeitos de síndrome gripal</p> <p>Notificar pelo ESUS-VE: https://notifica.saude.gov.br/login</p> <p>Nota – quando não conseguir acessar o sistema ESUS-VE preencher ficha de notificação de Síndrome gripal (ANEXO I) e enviar foto para Vigilância Epidemiológica.</p>

Cuidados e Atenção à Saúde da Mulher	
06	<p>Pré-natal - Recomenda-se a continuidade das ações de cuidado pré-natal de todas as gestantes assintomáticas, resguardado o zelo com a prevenção de aglomerações, com as melhores práticas de higiene e com o rastreamento e isolamento domiciliar de casos suspeitos de síndrome gripal. Prioridade da visita puerpério na primeira semana pós parto. Gestantes que apresentem síndrome gripal deverão ter seus procedimentos eletivos (consultas e exames de rotina) adiados em 14 dias e, quando necessário, serem atendidas em local isolado das demais pacientes</p> <p>Consultar Nota Técnica Nº 7/2020 Atenção às Gestantes no Contexto da Infecção Covid-19 Causada pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2). https://bit.ly/2YsxxZy</p>
07	<p>Saúde da mulher – os serviços devem adotar medidas para que não ocorra descontinuidade do tratamento ou da investigação de condições clínicas como neoplasias, Infecções Sexualmente Transmissíveis, sangramento uterino aumentado, entre outras condições cuja interrupção possa repercutir negativamente na saúde da mulher.</p> <p>Consultar Nota Técnica Nº 10/2020 Recomendações para as Consultas Ambulatoriais de Saúde da Mulher Durante a Pandemia da Covid-19. https://bit.ly/2VVG6KO</p>
08	<p>Planejamento familiar – prescrição de anticoncepcional para três meses, podendo ser prorrogado por mais três meses</p>
09	<p>Rastreamento de câncer, coletas de exame citopatológico e a realização de mamografias suspensas.</p> <p>Consultar Nota Técnica – 30/3/2020. Detecção precoce de câncer durante a pandemia de Covid-19. https://bit.ly/2z9dTqI</p>
Atenção e Cuidados Centrados na Criança	
10	<p>Teste do pezinho - garantir a realização em TODOS os nascidos vivos, de preferência na alta da maternidade. Em casos de coleta na UBS realizar no domicílio, respeitando-se o prazo ideal para as mesmas (das 48 horas até ao quinto dia de vida). Quando não for possível no domicílio realizar na UBS com data e horário agendado.</p> <p>Consultar Nota Informativa Nº 4/2020 Orientações durante a pandemia de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) em relação à triagem neonatal biológica: https://bit.ly/2VXfF7I</p>
11	<p>Aleitamento materno - não há recomendação para a suspensão do aleitamento materno na transmissão de outros vírus respiratórios², recomenda que a amamentação seja mantida em caso de infecção pela SARS-CoV-2, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo.</p> <p>Consultar Nota Informativa Nº9/2020- Preservação da amamentação em situação de risco iminente de transmissão do respectivo vírus, em situações que a mãe apresente sintomatologia compatível com síndrome gripal. https://bit.ly/2YoKbc6</p>

12	<p>Puericultura - realizar visita domiciliar na primeira semana de nascimento (07 dias). Crianças menores de um ano de alto risco (premature, baixo peso, doença congênita, e ou vulnerabilidade social não devem sofrer redução do acompanhamento previsto nos protocolos, devido à maior risco dessa população, devendo ser considerada a análise clínica prévia e possibilidade de acompanhamento domiciliar, ponderada a oportunidade terapêutica por imunização de rotina</p> <p>Consultar Nota Técnica Nº 10/2020- Atenção à saúde do recém-nascido no contexto da infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). https://bit.ly/2YoKdAK</p>
Saúde do Idoso	
13	<p>Idoso - dada a letalidade muito mais elevada do COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 anos ou mais), deve-se priorizá-los para atendimento.</p> <p>O atendimento às pessoas idosas deve ser preferencialmente em domicílio evitando-se a exposição coletiva em serviços de saúde. Monitoramento DIÁRIO via visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS), ou equipe de enfermagem, ou por meio de ligação telefônica, em especial nos domicílios onde residam idosos portadores de comorbidades e aqueles com mais de 80 anos). Buscar parceiros/voluntários para entrega de medicamentos, entre outras atividades para evitar que o idoso saia de casa.</p> <p>Consultar Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. https://bit.ly/2VZdxfn</p>
Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas	
14	<p>A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que pacientes com condições crônicas preexistentes, como diabetes e hipertensão, tiveram infecções mais graves pela COVID-19. Ainda que maioria dos infectados apresente sintomas leves e bom prognóstico, é possível, por meio da evidência existente, identificar fatores de risco que estão relacionados aos casos mais graves e à elevação da taxa de mortalidade pela COVID-19.</p> <p>Os fatores de risco apresentados são principalmente relacionados a idade elevada, baixa imunidade e doenças crônicas pré-existentes. Assim, enquadram-se no grupo de risco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 60 anos ou mais ● Doença pulmonar crônica ou asma de moderada a grave ● Imunossuprimidos (câncer, HIV+, transplantados, doenças imunológicas, em uso prolongado de corticóides e outros medicamentos imunossupressores) ● Doenças cardíacas ● Insuficiência renal ● Doenças hepáticas ● Diabetes mellitus e hipertensão arterial, especialmente se mal controlados ● Obesidade grave (IMC>40 kg/m²) ● Tabagistas <p>Em todos os casos, é essencial o calendário vacinal atualizado - Influenza e Pneumocócica 23 - valente (para idosos).</p> <p>Adotar medidas que reduzam a presença desnecessária desses usuários no serviço de saúde. Para pacientes controlados e sem sintomas gripais, recomenda-se: Acompanhamento regular e a distância (telefonema, mensagem, e-mail). Para pacientes</p>

	<p>não controlados e sem sintomas gripais, recomenda-se: Reavaliar o plano terapêutico, e quando necessário por força da situação clínica, realizar atendimento presencial na unidade: orientar sobre os procedimentos de prevenção.</p> <p>Consultar Nota Técnica – Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas na APS diante da Situação de Pandemia de Covid-19 (Coronavírus) https://bit.ly/2KvtWv3</p>
15	<p>A prescrição de medicamentos do componente básico também deve ter ampliação do prazo de validade considerando a condição clínica do paciente e a disponibilidade de estoque. Pode ser útil a entrega de medicamentos em casa pelo ACS, quando possível, ou a retirada pode ser feita por familiar ou pessoa de confiança. Além disso, os tratamentos cuja Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) termine em maio de 2020 poderão ser renovados automaticamente, por período adicional de três meses.</p> <p>Consultar Nota Informativa Nº 1/2020 Recomendações para reorganização dos processos de trabalho nas farmácias e para a dispensação de medicamentos em situação da epidemia de COVID-19 (Doença provocada pelo novo coronavírus SARSCoV-2). https://bit.ly/35vJr6C</p>
Acompanhamento das Condicionalidades do Programa Bolsa Família	
16	<p>Para o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família na 1ª vigência de 2020, realizado na APS, devem ser considerados os seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ O registro das condicionalidades de saúde das crianças e das mulheres não será obrigatório. ■ O registro das condicionalidades de saúde das gestantes deve ser realizado pelo Sistema BFA ou pelo e-SUS AB, quando possível, a fim de não prejudicar a concessão do Benefício Variável à Gestante.
Orientações Gerais	
17	<p>Atividades Coletivas - todos os grupos e os atendimentos coletivos na APS (independentemente de serem realizados em ambiente fechado ou aberto) devem ser suspensos.</p> <p>Reuniões de planejamento ou outras presenciais devem ser suspensas, exceto as essenciais para organização do processo de trabalho. Orienta-se que as reuniões durem o tempo mínimo necessário.</p>
18	<p>Consultas ambulatoriais e exames especializados - poderão ser remarcados desde que não se interrompam tratamentos e avaliação diagnóstica de resultados de exames imprescindíveis para diagnóstico e conduta em tempo oportuno. Nos casos de urgência comunicar imediatamente a área técnica da secretaria de saúde conforme fluxo estabelecido.</p> <p>Consultar Fluxograma das Consultas Especializadas Emergencial https://bit.ly/2SvrUpL</p> <p>Consultar - Plano de Contingência para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)</p>

	do Município de Arapiraca/Al. https://bit.ly/2KUtvRF
19	<p>Telemedicina - As equipes podem utilizar consultas clínicas remotas, ampliando o acesso à saúde de modo a se evitar a exposição da população ao novo vírus, através da telemedicina, que foi aprovada para o período de emergência em saúde pública decorrente de COVID-19 pela Portaria nº 467, de 20 de março de 2020 . O mesmo vale para a tele-enfermagem, autorizada por meio da Resolução COFEN nº 0634/202014. É um importante recurso para a manutenção da atenção a do grupo de risco. Deve-se lembrar que o contato regular, mesmo com uso de tecnologias, faz diferença para a adesão terapêutica</p> <p>Consultar Portaria nº 467, de 20 de março de 2020. Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina. https://bit.ly/2VWxzav</p> <p>Consultar Resolução COFEN nº 0634/202014 Autoriza teleconsultoria de enfermagem como forma de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars – Cov-2)) https://bit.ly/3b0X3Yx</p>

Fonte: Ministério da Saúde, mar/abril de 2020

IMPORTANTE: As UBS deverão realizar atendimento em todos os casos de urgências/emergências. No atendimento à demanda espontânea devida ser realizada a avaliação de risco perante preenchimento do fast track

Os profissionais que terão seus atendimentos contingenciados, dependendo da situação local que venha a se instalar, poderão ser convocados em caráter emergencial para atendimentos à comunidade.

4. IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PRECAUÇÃO NA APS/ESF PARA ATENDIMENTO DAS SÍNDROMES GRIPAIS.

A APS/ESF é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Durante surtos e epidemias tem papel fundamental na resposta global ao covid-19. Deve se adequar às mudanças necessárias para o enfrentamento da pandemia da COVID-19

A estratificação de intensidade da Síndrome Gripal é a ferramenta primordial para definir a conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente acompanhado na APS/ESF ou para encaminhá-lo aos centros de referência, urgência/emergência ou hospitais.

Diante dessa necessidade faz-se necessário estabelecer áreas de precaução (**FIGURA 1**) para atendimentos dos usuários com sintomas respiratórios como o objetivo de:

- Reduzir o risco de exposição de profissionais e usuários do serviços;
- Organizar o fluxo de atendimento para maior resolutividade;
- Racionalizar o uso de EPIs;
- Identificar mais precocemente os sintomáticos gripais.

Figura 1. Exemplo de organização da UBS com implantação da área de precaução. Arapiraca/AL, março de 2020.



Fonte Secretaria Municipal de Saúde Arapiraca/al, março de 2020.

A UBS deverá dispor de:

- Área de acolhimento
- Sala de isolamento
- Sala de triagem / classificação de risco
- Consultório médico
- Sala de estabilização

Quadro 4 - Da sinalização da UBS - linhas de sinalização deverão ser aplicadas no piso com a finalidade de facilitar o acesso. Arapiraca/AL, março de 2020

SINALIZAÇÃO	SETOR
LINHA VERMELHA - sintomáticos respiratórios	Area de precaução:sala de isolamento, triagem/pré-consuta, consultorio medico, esbabilização.
LINHA AMARELA – assintomáticos do grupo de risco (pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos (HIV+, transplantados, etc), pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas)	Sala de espera para grupo de risco (destinar uma sala ou local específico para este grupo, sendo prioridade no atendimento)
LINHA AZUL – outros assintomáticos e assintomáticos das urgência odontológicas	Sala de espera, consultorio medico, enfermagem, odontologico, sala de procedimentos, teste do pezinho.
LINHA VERDE – vacina	Sala de vacina

Fonte Secretaria Municipal de Saúde Arapiraca/al, março de 2020.

Na porta da entrada das UBS deverá ser fixado Cartaz da Carta de Serviço da UBS frente a pandemia COVID-19

Figura 2 – Funcionamento da Unidade Básica de Saúde Pandemia COVID-19. Arapiraca/AL, abril de 2020.

Consulta médica	Urgência e emergência
Consulta de enfermagem	Urgência e emergência
Consulta odontológica (Na UBS de referência para atendimento)	Urgência e emergência
Atendimento pré-natal	Agendar com ACS dia e horário da consulta
Atendimento à criança	Crianças de alto risco agendar com ACS dia e horário da consulta
Atendimento hipertenso e diabético	Emissão de receita
Planejamento familiar	Emissão de receita
Visita domiciliar	Agendar com ACS visita para puérperas e recém nascidos, acamados, pessoas com deficiência, idosos com comorbidades
Medicamento controlado	Emissão de receita
Teste do pezinho	Agendar com ACS dia e horário
Vacina	Vacina de rotina / campanha agendar com o ACS dia e horário
Procedimentos - curativos, retirada de pontos, administração de medicamentos	Atendimento normal

Fonte Secretaria Municipal de Saúde Arapiraca/al, abril de 2020.

4.1 Organização por setor da área de precaução

4.1.1 Acolhimento / recepção

Em relação aos profissionais que irão identificar os usuários de SG na entrada da UBS:

- Disponibilização de (02) dois profissionais de saúde (Agente Comunitário de Saúde (ACS), Odontólogo (conforme recomendações publicadas em manuais do Ministério da Saúde) e/ou profissionais dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), (01) para identificação de SG e preenchimento do fast track e (01) conduzir o paciente para atendimento
- Realizar a seguinte pergunta para identificar os SG: “você está com algum sintoma de gripe ou resfriado?”
- Fornecer máscara imediatamente aos SG e aos seus contatos, oriente quanto à forma correta de colocá-la.
- . Forneça meios para a pessoa higienizar as mãos (álcool gel ou água e sabão)
- Preenchimento do fast track (parte do acolhimento) **ANEXO II**
- Conduzir o usuário SG para uma sala de isolamento respiratório

NOTA

Evitar a entrada de acompanhantes dos usuários com sintomas respiratórios (exceto em condições previstas por lei: crianças, idosos e portadores de necessidades especiais). Orientar que aguardem em local destinado pelo serviço de saúde

A ficha fast track e prontuário do usuário deverá ser levada por profissionais para triagem/classificação de risco/consultório médico

Figura 3 – Porta de Entrada da UBS, Arapiraca/AL, abril de 2020.



Foto cedida pela UBS Cacimbas

PORTA DE ENTRADA

Cadeiras para acompanhantes

Cartazes na porta de entrada:

1. Funcionamento da Unidade Básica de Saúde Pandemia COVID-19 (**FIGURA 1**)
2. Orientações gerais (**ANEXO XI**)
3. Orientações de cadastro mensagem celular (**ANEXO XI**)

Figura 4 – Acolhimento, Arapiraca/AL, abril de 2020.



Biot

1 cadeira profissional

2 cadeiras de barreira

Lixeiro para lixo contaminado

Mascara cirúrgica / mascara de tecido¹

Impressos (ficha de fast track **(ANEXO I)**); panfletos – 1 uso da mascara, 2 Orientações de cadastro mensagem celular; 3 orientações gerais – **(ANEXO XI)**

Figura 5 – Recepção, Arapiraca/AL, abril de 2020.



Barreira com cadeiras para balcão da recepção e farmácia

Sinalizada

Cadeiras com isolamento para afastamento

Foto cedida pela UBS Nilo Coelho

4.1.2 Sala de isolamento

Figura 6 – Sala de isolamento, Arapiraca/AL, abril de 2020.



Foto cedida pela UBS Cacimbas

Sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.

Disponibilizar cadeiras (distância 2 M), 01 maca quando possível.

Orientar o usuário quanto à higienização adequada das mãos e que evite tocar os objetos do ambiente.

4.1.3 Sala de triagem/classificação de risco

- Disponibilizar uma sala para triagem / classificação de risco, com um (01) profissional técnico de enfermagem e (01) um enfermeiro.
- Avaliação dos SSVV = sinais vitais; T= temperatura; FR= frequência respiratória; FC: frequência cardíaca; SpO2= saturação de oxigênio aferida por um oxímetro de dedo; T.A= Tensão Arterial.
- Preenchimento do fast track bloco da Enfermagem. **ANEXO II**

Figura 7 – Sala de triagem/classificação de risco, Arapiraca/AL, abril de 2020.



Foto cedida pela UBS Canãa

Biot

Cadeiras

Pia, sabão líquido, papel toalha

Alcool à 70%

Equipamentos - oxímetro de pulso, termômetro, aparelho de pressão, balança.

Figura 7 – Sala de triagem/classificação de risco, Arapiraca/AL, abril de 2020



A possibilidade de atendimento em ambiente externo recomenda a montagem de tendas para a atenção dos casos suspeitos e diagnosticados de COVID.

NOTA – UBS com estruturas menores para adaptação área de precaução será essencial a utilização de tendas, ou espaços públicos (escolas, sede comunitária).

Foto cedida pela UBS 1º Centro

4.1.4 Consultório médico

Figura 8 – Consultório Médico, Arapiraca/AL, abril de 2020.



- Dispor de Pia, sabão líquido, papel toalha e álcool a 70%
- Dispor de birot, cadeiras
- Impressos para facilitar fluxo de atendimentos:
 - Fast track (preenchimento bloco médico)
 - Folheto explicativo de isolamento domiciliar **ANEXO III**
 - Solicitação de Testagem COVID-19 **ANEXO IV**
 - Atestado médico afastamento **ANEXO V**
 - Termo de ciência de recomendação do isolamento **ANEXO VI**
 - Receituário (prescrição do oseltamivir e outros fármacos)

Foto cedida pela UBS Nilo Coelho

4.1.5 Sala de estabilização

Figura 9 - Sala de Estabilização, Arapiraca/AL, abril de 2020.



Disponibilizar de uma maca centralizada

01 cadeira

Kit de oxigenoterapia - Torpedo de O₂, cateter nasal, umidificador

Carrinho de urgência

Conferir cheque-list setor estabilização equipamentos e insumos (**ANEXO XII**)

Foto cedida pela UBS Cacimbas

NOTA – Recomendações gerais para áreas de precaução

- Deve ser realizado pelo enfermeiro (a) de plantão da escala da área precaução a supervisão dos setores duas vezes/dia, ou sempre que necessário, através do preenchimento do check list área de precaução de atendimento de sintomáticos gripais (**ANEXO IX**)
- Deve ser ventilado e deve ser mantido com a janela aberta, com a porta fechada e com o ventilador ou com o ar-condicionado desligados. Quando o profissional não estiver em atendimento, pode manter o ventilador ou o ar-condicionado ligados.
- Em todas as salas da área de precaução não deve ter carpete, tapetes, cortinas, cartazes, apenas o mobiliário essencial.
- Deve-se deixar lenços de papel disponíveis para a higiene nasal e álcool 70% ou pia com água e sabão para permitir a higienização frequente das mãos, além de dispor de lixeira específica para descarte do lixo contaminado.
- Se a UBS apresentar limitações na estrutura física recomendada, a equipe de monitoramento deverá notificar ao Departamento de Atenção à Saúde
- Após cada atendimento, realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 1% de superfícies, de fômites (maçanetas, teclado, mouse, cadeira, caneta), materiais e equipamentos (termômetro, tensiômetro, oxímetro).

Consultar POP: Limpeza e Desinfecção de Ambientes, Equipamentos, Utensílios Potencialmente Contaminados e Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

<https://bit.ly/3aYhwNK>

MEDIDAS DE CONTROLE	ÁREA DE PRECAUÇÃO
Máscara cirúrgica ¹	Area de acolhimento
Mascara cirurgica ² Uso de luvas de procedimento, óculos ou protetor facial, aventais descartáveis ³	Sala de triagem/classificação de risco Consultório médico Sala de estabilização Profissionais de Serviços gerais
Contenção respiratória Lavar as mãos com frequência; Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;	Todas as areas de precaução

5. DO USO DE EPIS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA AREA DE PRECAUÇÃO

Todo profissional que atender os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal deve usar EPIs e adotar as medidas para evitar contágio, conforme **quadro 5**.

Quadro 5. Medidas para evitar contágio por vírus causadores de síndrome gripal nas Unidades Básicas de Saúde. Arapiraca/AL, abril de 2020.

Observação 1: aos agentes comunitários de saúde ou aos outros profissionais que farão a triagem de sintomáticos respiratórios na entrada da Unidade utilizar máscara cirúrgica com distância mínima de 1 metro.

Observação 2: os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, PFF2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais

Observação 3: Uso dos EPIs (Uso de Luvas, Óculos ou protetor facial, Aventais descartáveis) durante atendimento do paciente em consultório.

CONSULTAR NOTA TÉCNICA Nº01 Orientações de biossegurança para profissionais da atenção primária do município de Arapiraca diante da pandemia COVID-19

<https://bit.ly/35CA0SZ>

NOTA

O controle e liberação de EPIs é de responsabilidade da gerencia da UBS, para reposição faz-se necessário apresentar planilha preenchida, com assinatura do profissionais, na central de abastecimento (anexo do 3º centro saúde). Consultar, ANEXO VII - protocolo de entrega de EPIs para profissionais de saúde.

6 - ORGANIZAÇÃO DAS ESCALAS E AGENDAS DOS PROFISSIONAIS

Organização da escala de profissionais da Atenção Primária à Saúde para o atendimento dos sintomáticos respiratórios deverá ser composta por profissional médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e dois profissionais (ACS, odontólogo, NASF). **ANEXO X**, modelo de escala de área de atendimento de sintomáticos respiratórios.

O profissional que estiver na escala ficará responsável por atender exclusivamente todos os sintomáticos respiratórios que procurarem atendimento, independente da equipe.

NOTA

Os profissionais de saúde que atuam na assistência direta aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus devem ser organizados para trabalharem somente na área de precauções, não devendo circular para outras áreas de assistência.

- A Escala dos profissionais na área de precaução para atendimento de sintomáticos gripais será de responsabilidade dos Enfermeiros;
- Em UBS com mais de uma equipe a escala para atendimento a área de precaução deverá ser composta por um profissional de cada equipe (exemplo médico da equipe 1 com enfermeiros da equipe 2)
- Em UBS com apenas 01 equipe deverá adotar todas as medidas de precaução de área de atendimento específico para sintomáticos respiratórios. Ficando o médico responsável pela classificação de risco e atendimento de todos os casos sintomáticos respiratórios e os casos de urgências, sendo o enfermeiro responsável pela demanda espontânea ou agendada.
- Os atendimentos eletivos devem ser agendados em horários específicos e não por turnos ou bloco de horas. Orientar o paciente a comparecer com apenas 15 minutos de antecedência, com vistas a reduzir o fluxo de pessoas nas UBS.

ANEXO I

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID19

CPF	
CARTÃO SUS	
ESTRANGEIRO	SIM () NÃO ()
PROFISSIONAL DE SAÚDE	SIM () NÃO ()
SE SIM; QUAL:	
NOME COMPLETO	
NOME DA MÃE	
DATA DE NASCIMENTO	
SEXO	MASCULINO () FEMININO ()
ENDEREÇO (rua, nº, bairro, CEP)	
CIDADE/ESTADO	
TELEFONE	
DATA DA NOTIFICAÇÃO	
DATA DOS 1º SINTOMAS	
SINTOMAS	FEBRE () TOSSE () DISPNEIA () DOR DE GARGANTA ()
CONDIÇÕES	DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS DESCOMPENSADAS () DOENÇAS CARDÍACAS CRÔNICAS () DIABETES () DOENÇAS RENAIIS CRÔNICAS EM ESTADO AVANÇADO (GRAUS) () IMUNOSUPRESSÃO () GESTANTE DE ALTO RISCO () PORTADOR DE DOENÇAS CROMOSSÔMICAS ()
ESTADO DO TESTE	SOLICITADO () COLETADO () CONCLUÍDO ()

RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO _____ DATA _____

ANEXO II – FICHA FAST TRACK UBS

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Fast-track</p>  <p>PREFEITURA DE ARAPIRACA</p> <p>UBS: _____ Data: __/__/____ Programa: <input type="radio"/> UBS <input type="radio"/> Saúde na hora <input type="radio"/> P.A Turno de atendimento: <input type="radio"/> Manhã <input type="radio"/> Tarde <input type="radio"/> Noite Nome: _____ Ocupação: _____ DN: __/__/__ Idade: ____ Sexo: __ Tel: _____ Motivo da procura: <input type="radio"/> Sintomas gripais <input type="radio"/> Pré-natal <input type="radio"/> Vacina <input type="radio"/> Curativo <input type="radio"/> Transcrição med. <input type="radio"/> Outros: _____</p>	<p>ACOLHIMENTO</p>
<p>SSVV: T: ____ °C FR: ____ FC: ____ bpm SpO2: ____ % T.A: ____ mmHg Queixas: <input type="radio"/> Febre <input type="radio"/> Tosse <input type="radio"/> Dor de garganta <input type="radio"/> Falta de ar <input type="radio"/> Mialgia <input type="radio"/> Cefaleia <input type="radio"/> Coriza <input type="radio"/> Diarreia <input type="radio"/> Outras: _____</p> <p>Início dos sintomas: __/__/__ Nº de contatos domiciliares: ____ Observações: _____ _____</p>	<p>ENFERMAGEM</p>
<p>Gravidade: <input type="radio"/> Sem sinais <input type="radio"/> SpO2<95% <input type="radio"/> Dispneia <input type="radio"/> Hipotensão <input type="radio"/> Piora nas condições de doença base <input type="radio"/> Grupo de risco (qual): _____</p> <p>Classificação: <input type="radio"/> SG <input type="radio"/> SRAG <input type="radio"/> Outra: _____ Caso Notificado: <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não Observações: _____ _____</p> <p>Conduta: <input type="radio"/> Alta com orientações <input type="radio"/> Isolamento domiciliar <input type="radio"/> Encaminhado p/ Unidade Sentinela <input type="radio"/> Prescrição Osetalmivir <input type="radio"/> Acionado SAMU <input type="radio"/> Hospital Regional <input type="radio"/> Ambulância Municipal <input type="radio"/> Solicitação de TR COVID19 <input type="radio"/> Outros: _____ Observações: _____</p>	<p>MÉDICO/ENFERMEIRO</p>

ANEXO III

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOIAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS DESDE A DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL

IMPORTANTE SEMPRE PROCURE À EQUIPE DE SAÚDE QUE ACOMPANHA O CASO O SURTIMENTO DE ALGUM NOVO SINTOMA OU PIORA DOS SINTOMAS JÁ PRESENTES

ISOLAMENTO DO PACIENTE	PRECAUÇÕES DO CUIDADOR	PRECAUÇÕES GERAIS
<ul style="list-style-type: none"> • Permanecer em quarto isolado e bem ventilado; • Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1 metro de distância do paciente. dormir em cama separada (exceção: mães que estão amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de higiene, como a lavagem constante de mãos); • limitar a movimentação do paciente pela casa. locais da casa com compartilhamento (como cozinha, banheiro etc.) devem estar bem ventilados; • utilização de máscara todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por muito tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência; trocar máscara sempre que esta estiver úmida ou danificada; • em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar obrigatoriamente máscara; • realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao banheiro; • Sem visitas ao doente; • o paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair com máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que possível. 	<ul style="list-style-type: none"> • o cuidador deve utilizar uma máscara quando estiver perto do paciente. Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. após retirar a máscara, o cuidador deve lavar as mãos; • deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois do contato com o paciente, antes/depois de ir ao banheiro, antes/depois de cozinhar e comer ou toda vez que julgar necessário. Pode ser utilizado álcool em gel quando as mãos estiverem secas e água e sabão quando as mãos parecerem oleosas ou sujas; • toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; • Caso alguém do domicílio apresentar sintomas de SG, iniciar com os mesmos cuidados de precaução para pacientes e solicitar atendimento na sua ub. realizar atendimento domiciliar dos contactantes sempre que possível. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; • todos os moradores da casa devem cobrir a boca e o nariz quando forem tossir ou espirrar, seja com as mãos ou máscaras. lavar as mãos e jogar as máscaras após o uso; • evitar o contato com as secreções do paciente; quando for descartar o lixo do paciente, utilizar luvas descartáveis; • limpar frequentemente (mais de uma vez por dia) as superfícies que são frequentemente tocadas com solução contendo alvejante (1 parte de alvejante para 99 partes de água); faça o mesmo para banheiros e toaletes; • Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente com sabão comum e água entre 60-90°C, deixe secar.

ANEXO IV

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO PARA TESTAGEM DE COVID-19

Nº DA NOTIFICAÇÃO E-SUS VE¹ _____

TESTE RT-PCR (COLETA SWAB)

TESTE RÁPIDO SARS-CoV-2

DATA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE ____/____/____

DADOS DO PACIENTE

Nome do paciente _____

Data de nascimento ____/____/____ CPF, _____ Telefone _____

Endereço Completo _____

Ponto de Referência _____

Profissão _____ Local de Trabalho _____

Número de contatos domiciliares _____

CONDIÇÃO CLÍNICA DO INÍCIO DOS SINTOMAS

Data do início dos sintomas ____/____/____

Febre

Dor de Garganta

Tosse

Dispneia

Outros _____

Observação _____

SOLICITADO POR

Serviço de Saúde (UBS, PA) _____

Médico solicitante: _____

CRM: _____ Data do atendimento ____/____/____

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS: Cartão SUS, Documento de identificação com foto (RG, CNH, Carteira Profissional), Comprovante de residência.

CENTRO DE TESTAGEM COVID-19: Localizado na Unidade Sentinela (no prédio do 3º Centro Saúde)
Horário de funcionamento das 8h as 17h – sete dias na semana.

ANEXO V

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA

SECRETARIA DE
SAÚDE



PREFEITURA DE
ARAPIRACA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins laborais que o paciente _____
apresenta sintomas de Síndrome Gripal CID 10: J11 e conforme recomendação do Ministério da
Saúde, visto a pandemia de Coronavírus (COVID 19), possui indicação médica para afastamento
de suas atividades laborais por 14 dias entre os dias ___/___/___ à ___/___/___ assim como
todos os seus contatos domiciliares para isolamento em domicílio durante esse período.

Autorizo a divulgação de CID e diagnóstico neste atestado:

MÉDICO(A)

___/___/___

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
Rua Samaritana, nº 1.185 – Bairro Santa Edwiges – CEP 57.311-180
CNPJ nº 21.013.754/0001-56



ANEXO VI

TERMO DE DECLARAÇÃO

Eu, _____, RG nº _____,
CPF nº _____, residente e domiciliada na
_____ Bairro _____, CEP
_____, na Cidade de _____, Estado _____, declaro
que fui devidamente informada pelo médico(a) Dr.(a) _____
sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetida, bem como as pessoas que
residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades
no âmbito residencial, com data de início _____, previsão de término
_____, local de cumprimento da medida _____.

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de
isolamento domiciliar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Assinatura da pessoa sintomática: _____

Data: ____/____/____

Hora: ____: ____

ANEXO VIII**PROTOCOLO DE ENTREGA DE MÁSCARAS
USUARIOS SINTOMÁTICOS GRIPAIS**

Nº	NOME DO PACIENTE	DATA DA ENTREGA	ENTREGADOR¹
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

ENTREGADOR¹ - profissional responsável pelo acolhimento

NOTA - O controle e liberação de EPIs é de responsabilidade da gerencia da UBS, para reposição faz-se necessário apresentar esta planilha na central de abastecimento (anexo do 3º centro saúde).

ANEXO IX CHECK LIST ÁREA DE PRECAUÇÃO – SINDROME GRIPAL

CHECK LIST – ÁREA DE PRECAUÇÃO			
TRIAGEM/CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	ISOLAMENTO	ACOLHIMENTO	OBSERVAÇÃO
<input type="checkbox"/> Alcool à 70% <input type="checkbox"/> Luva de procedimento <input type="checkbox"/> Esfigmomanômetro adulto <input type="checkbox"/> Esfigmomanômetro infantil <input type="checkbox"/> Estetoscópio <input type="checkbox"/> Termômetro <input type="checkbox"/> Oxímetro de pulso <input type="checkbox"/> Balança	<input type="checkbox"/> Alcool à 70%	<input type="checkbox"/> Alcool à 70% <input type="checkbox"/> Ficha FAST TRACK <input type="checkbox"/> Panfletos <input type="checkbox"/> Uso da mascara <input type="checkbox"/> Mensagem SMS <input type="checkbox"/> Orientações gerais <input type="checkbox"/> Cartaz (ENTRADA) <input type="checkbox"/> Carta de serviço <input type="checkbox"/> Orientação geral COVID <input type="checkbox"/> Mensagem SMS	<input type="checkbox"/> Sinalização <input type="checkbox"/> Placa não toque <input type="checkbox"/> Não sente <input type="checkbox"/> Uso obrigatório de mascara <input type="checkbox"/> Sinalização com linhas <input type="checkbox"/> Higiene <input type="checkbox"/> Lixo contaminado <input type="checkbox"/> Higienização e limpeza do ambiente
<input type="checkbox"/> Sala triagem/classificação <input type="checkbox"/> Uso obrigatório de mascara <input type="checkbox"/> Higiene das mãos <input type="checkbox"/> Higiene <input type="checkbox"/> Sabão líquido e suporte <input type="checkbox"/> Papel toalha e suporte <input type="checkbox"/> Lixo contaminado <input type="checkbox"/> Higienização e limpeza	<input type="checkbox"/> Sinalização - placas <input type="checkbox"/> Sala isolamento <input type="checkbox"/> Uso obrigatório de mascara <input type="checkbox"/> Higiene <input type="checkbox"/> Sabão líquido e suporte <input type="checkbox"/> Papel toalha e suporte <input type="checkbox"/> Lixo contaminado <input type="checkbox"/> Higienização e limpeza	<input type="checkbox"/> Sinalização – placas <input type="checkbox"/> Sala triagem/classificação <input type="checkbox"/> Uso obrigatório de mascara <input type="checkbox"/> Higiene das mãos <input type="checkbox"/> Higiene <input type="checkbox"/> Sabão líquido e suporte <input type="checkbox"/> Papel toalha e suporte <input type="checkbox"/> Lixo contaminado <input type="checkbox"/> Higienização e limpeza	

ESTABILIZAÇÃO	CONSULTÓRIO MEDICO			
<input type="checkbox"/> Alcool à 70% <input type="checkbox"/> Torpedo de O2 <input type="checkbox"/> Umidificador <input type="checkbox"/> Chicote para kit de O2 <input type="checkbox"/> Agua destilada <input type="checkbox"/> Cateter nasal O2 adulto <input type="checkbox"/> Cateter nasal O2 infantil <input type="checkbox"/> Cateter nasal O2 RN <input type="checkbox"/> Suporte de soro <input type="checkbox"/> Máscara de alta concentração adulto <input type="checkbox"/> Máscara de alta concentração infantil <input type="checkbox"/> Bolsa válvula máscara com reservatório <input type="checkbox"/> Reanimador manual adulto <input type="checkbox"/> Reanimador manual infantil <input type="checkbox"/> Laringoscópio <input type="checkbox"/> Lamina 0 a 5 curva <input type="checkbox"/> Lamina 0 a 5 reta <input type="checkbox"/> Tubo orotraqueal 0 à 9 <input type="checkbox"/> Fio guia de para intubação <input type="checkbox"/> Glicosímetro	<input type="checkbox"/> Requisição de Testagem <input type="checkbox"/> Folheto explicativo de isolamento domiciliar <input type="checkbox"/> Atestado médico <input type="checkbox"/> afastamento COVID-19 <input type="checkbox"/> Termo de declaração de isolamento <input type="checkbox"/> Receituário <input type="checkbox"/> Ficha de notificação SG¹	<input type="checkbox"/> Sinalização - placas <input type="checkbox"/> Consultório médico <input type="checkbox"/> Uso obrigatório de máscara <input type="checkbox"/> Higiene das mãos <input type="checkbox"/> Não toque <input type="checkbox"/> Higiene <input type="checkbox"/> Sabão líquido e suporte <input type="checkbox"/> Papel toalha e suporte <input type="checkbox"/> Lixo contaminado <input type="checkbox"/> Higienização e limpeza	<input type="checkbox"/> Sinalização - placas <input type="checkbox"/> Sala de Estabilização <input type="checkbox"/> Higiene das mãos <input type="checkbox"/> Uso obrigatório de máscara <input type="checkbox"/> Higiene <input type="checkbox"/> Coletor de material perfuro cortante <input type="checkbox"/> Sabão líquido e suporte <input type="checkbox"/> Papel toalha e suporte <input type="checkbox"/> Lixo contaminado <input type="checkbox"/> Higienização e limpeza	<p>¹As notificações deverão ser realizada no sistema ESUS-VE. Em caso de dificuldade no acesso preencher a ficha de notificação SG</p>

ANEXO X**ESCALA DE PLANTÃO****RODIZIO DE AREA DE PRECAUÇÃO - SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO**

PROFISSIONAL	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
MÉDICO					
ENFERMEIRO					
TEC.ENFERMAGEM					
ACS/NASF					
ACS/NASF					

NOTA - Os profissionais de saúde que atuam na assistência direta aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus devem ser organizados para trabalharem somente na área de precauções, não devendo circular para outras áreas de assistência.

ANEXO XI PANFLETOS PARA ÁREA DE ACOLHIMENTO

Panfleto 1- Uso da máscara

SE PRECISAR SAIR DE CASA, USE A MÁSCARA!

QUANDO UTILIZAR A MÁSCARA?

- 1 Sempre que sair de casa
- 2 Em casa, quando estiver com sintomas de gripe ou resfriado
- 3 Quando sair de casa, leve consigo dois recipientes, um com as máscaras limpas e outro para as máscaras usadas

COMO COLOCAR A MÁSCARA?

- A máscara deve estar limpa antes do uso
- Antes de colocar, lave as mãos com água e sabão
- Ela deve cobrir o nariz e a boca o tempo todo!

QUAIS RECOMENDAÇÕES DEVO SEGUIR AO USAR A MÁSCARA?

- Seu uso deve ser individual
- Evite tocar na máscara durante o uso, se tocar, higienize as mãos
- Se precisar mexer ou ajustar, fazer pelos elásticos ou amarração
- Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão antes de retirá-la

COMO DEVO RETIRAR A MÁSCARA?

- Lave as mãos antes e após retirar
- Remova a máscara pelo elástico/amarração evitando tocar na frente da máscara (pode estar contaminada)
- Colocá-la para lavar o mais rápido possível
- Guarde em sacola fechada, se não puder lavar no momento

COMO DEVO LAVAR?

- Após o uso, deixe de molho na água sanitária por 20 minutos, em seguida lave com água e sabão
- Lave separadamente das outras roupas
- Após a secagem, é recomendável passar com ferro quente e guardá-la em local limpo e seco

Dúvidas e orientações sobre o Coronavírus
(82) 9.9604-0006

ARAPIRACA
CONTRA O
CORONAVÍRUS

SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
ARAPIRACA

Panfleto 2 – Cadastro monitoramento SMS

ARAPIRACA
CONTRA O
CORONAVÍRUS

A PREFEITURA DE ARAPIRACA ESTÁ CRIANDO MAIS UM SERVIÇO PARA AJUDAR VOCÊ A COMBATER O CORONAVÍRUS.

Ao se cadastrar você saberá quais medidas deve tomar para se proteger e proteger sua família além de saber onde e como será o seu atendimento em caso de contaminação.

Diariamente você receberá orientações, dicas e esclarecimento direto no seu celular via SMS.

ENVIE UM SMS PARA 27920 COM A PALAVRA: ARAPIRACA

OU CADASTRE-SE EM NOSSAS REDES SOCIAIS

[f prefeituraarapiraca](#) [@prefeituradeapiraca](#)

A INFORMAÇÃO É SUA MAIOR PROTEÇÃO

vitalk  **PREFEITURA DE ARAPIRACA**

Panfleto 3 – orientações gerias



PODE APRESENTAR TAMBÉM:

- Dores no corpo
- Congestionamento nasal
- Inflamação na garganta
- Diarreia

COMO PREVENIR?

- Lavar as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel
- Evite aglomerações se estiver doente
- Evite abraços, beijos e apertos de mão
- Não compartilhe objetos pessoais
- Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência
- Ficar em casa quando estiver doente
- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas

COMO É TRANSMITIDO?

- Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão
- Gotículas de saliva
- Tosse
- Espiro
- Catarro
- Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos

Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.

O QUE FAZER QUANDO SE PERCEBER DOENTE?

- Não saia de casa se não estiver bem
- Se perceber a piora dos sintomas, como dificuldade de respirar, procurar imediatamente a **Unidade Básica de Saúde** mais próxima de sua residência
- Coloque máscara para evitar que outras pessoas adoçam

ARAPIRACA
CONTRA O
CORONAVÍRUS

Prevenir é lutar contra o coronavírus. Fique em casa!

COMO É FEITO O TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS?

Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus. É indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo:

- Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos)
- Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse

AINDA TEM DÚVIDAS?

Envie mensagem para o nosso Whatsapp para tirar dúvidas ou notificar casos suspeitos!

(82) 9.9604-0006

SECRETARIA DE **SAÚDE** |  **PREFEITURA DE ARAPIRACA**

ANEXO XII – CATAZES PARA PORTA DE ENTRADA DA UBS

CARTAZ 1 - Orientações Cadastro Monitoramento SMS



CARTAZ 2 – Orientações Gerais COVID-19

FEBRE 37,8°
CANSAÇO
TOSSE SECA

PODE APRESENTAR TAMBÉM:

- Dores no corpo
- Congestionamento nasal
- Inflamação na garganta
- Diarreia

COMO PREVENIR?

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

- Lavar as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel
- Evite aglomerações se estiver doente
- Evite abraços, beijos e apertos de mão
- Não compartilhe objetos pessoais
- Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência
- Ficar em casa quando estiver doente
- Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas

ARAPIRACA CONTRA O CORONAVÍRUS

Prevenir é lutar contra o coronavírus. Fique em casa!

COMO É TRANSMITIDO?

- Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão
- Gotículas de saliva
- Tosse
- Espirro
- Catarro
- Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos

Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.

COMO É FEITO O TRATAMENTO DO CORONAVÍRUS?

Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus. É indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo:

- Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos)
- Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse

O QUE FAZER QUANDO SE PERCEBER DOENTE?

- Não saia de casa se não estiver bem
- Se perceber a piora dos sintomas, como dificuldade de respirar, procurar imediatamente a **Unidade Básica de Saúde** mais próxima de sua residência
- Coloque máscara para evitar que outras pessoas adoecem

AINDA TEM DÚVIDAS?

Envie mensagem para o nosso Whatsapp para tirar dúvidas ou notificar casos suspeitos!

(82) 9.9604-0006

SECRETARIA DE
SAÚDE

PREFEITURA DE
ARAPIRACA

ANEXO XIII - CARTAZ CARTA DE SERVIÇO

ARAPIRACA CONTRA O CORONAVÍRUS		Funcionamento da Unidade Básica De Saúde Pandemia COVID-19	
Consulta médica		Urgência e emergência	
Consulta de enfermagem		Urgência e emergência	
Consulta odontológica (Na UBS de referência para atendimento)		Urgência e emergência	
Atendimento pré-natal		Agendar com ACS dia e horário da consulta	
Atendimento à criança		Crianças de alto risco agendar com ACS dia e horário da consulta	
Atendimento hipertenso e diabético		Emissão de receita	
Planejamento familiar		Emissão de receita	
Visita domiciliar		Agendar com ACS visita para puérperas e recém nascidos, acamados, pessoas com deficiência, idosos com comorbidades	
Medicamento controlado		Emissão de receita	
Teste do pezinho		Agendar com ACS dia e horário	
Vacina		Vacina de rotina / campanha agendar com o ACS dia e horário	
Procedimentos - curativos, retirada de pontos, administração de medicamentos		Atendimento normal	

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total dessa obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra é da área técnica.

Guia de Orientação de Adequação do Processo de Trabalho na APS/ESF Frente à Atual Situação Epidemiológica Referente ao COVID-19. Abril de 2020 . Atualização Nº 1 – 16 de março de 2020 / Nº 2 – 03 de Maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Rua Samaritana, 1185 - Santa Edwirges
CEP 57310-245 Arapiraca – Alagoas
Telefone: (82) 98109-8467
atencaosaude@saude.arapiraca.al.gov.br
www.arapiraca.al.gov.br

PREFEITO

Rogério Auto Teófilo

SECRETARIO DE SAÚDE

Glifson Magalhães dos Santos

ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO

Lousanny Caires Rocha Melo – Assessora Técnica de Atenção à Saúde

REVISÃO TÉCNICA

Rafaella Souza Albuquerque - Superintendência de Atenção à Saúde
Laura Rossana Acioly de Carvalho Rios - Diretora Atenção Básica
Evandro da Silva Melo Junior – Coord. de Monitoramento, Análise e Informação em Saúde
Emmanuelle M^a da Costa Santos - Superintendência de Planejamento Estratégico e Gestão Participativa

COLABORAÇÃO

Caio Vitor Amorim Oliveira – Enfermeiro APS/ESF
Cinthya Rafaella da Nobrega M. Novais – coordenação do NASF
Danyella Karlla Leandro Fontan Maia – Odontólogo APS/ESF
Deyse Malba Lira de Araujo - Apoio Institucional da Atenção Básica
Diego Bezerra Pereira– Enfermeiro APS/ESF
Elka Karollyne Alves – Residente em Mecidina da Família e Comunidade HUPAA/UFAL
Evelem Pinheiro De Almeida– Enfermeiro APS/ESF
Gabrielle Leite Pacheco Lisbôa - Apoio Institucional da Atenção Especializada
Gisele Barbosa Miranda – Enfermeiro APS/ESF
Gleicy Kelly Marques Gabriel – Enfermeiro APS/ESF
Isabel Caldas Newton - Apoio Institucional da Atenção Básica
Isadora Ventura Do Amaral – Odontólogo APS/ESF
Joana D'arc Soares da Silva - Coordenação de Oncologia
José Sharllon de Souza Silva - Médico da APS/ESF
Karla Regina Costa Rocha – Acadêmica de Enfermagem UNIT/AL
Lilian Menezes Santos – Enfermeiro APS/ESF
Liliane Alves De Sousa – Odontólogo APS/ESF
Lucia Helena Amaro F. De Oliveira– Enfermeiro APS/ESF
Lucielle Karla Cunha Cajueiro- Apoio Institucional da Atenção Especializada
Maisa Marcia Carvalho Oliveira – Odontólogo APS/ESF
Maria Luiza Bezerra Oliveira - Coordenação da Saúde da Mulher
Myrna Albuquerque da Silva - Acompanhamento e Monitoramento E-SUS

Nadjane Rodrigues- Coordenação Rede Crônicos
Paulla Valeria De Souza Meneses – Odontólogo APS/ESF
Roberta Juliana Leite Pereira Pavão – Odontólogo APS/ESF
Ronaldo Barbosa de Farias Junior – Médico da APS/ESF
Rose Daniele Soares Silva Novais - Apoio Institucional da Atenção Básica
Ruana Silva De Paulo– Enfermeiro APS/ESF
Rwizziane Kalley S. Pessoa De Barros– Enfermeiro APS/ESF
Tahys Mendonça De Almeida - Apoio Institucional da Atenção Básica
Tiara Lou de Sousa - Apoio Institucional da Atenção Básica

AGRADECIMENTOS

Profissionais de Saúde das APS/ESF de Arapiraca em especial a comissão de monitoramento por orientar as equipes nas adaptações para o enfrentamento do COVID-19.

SECRETARIA DE
SAÚDE



PREFEITURA DE
ARAPIRACA