

Nº 10

**ARAPIRACA**  
CONTRA O  
**CORONAVÍRUS**

**Boletim Epidemiológico Geral do  
Município de Arapiraca/AL**

14 de outubro de 2020



PREFEITURA DE  
**ARAPIRACA**

## Sumário

**Figura 1.** Distribuição quantitativa das notificações de COVID-19 de residentes sendo Arapiraca o município notificante segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 2.** Distribuição quantitativa das notificações de COVID-19 de residentes sendo Arapiraca município notificante segundo data de início dos sintomas e semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 3.** Distribuição quantitativa dos casos confirmados da COVID-19 segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 4.** Quantidade de casos confirmados COVID-19 confirmados e taxa de variação segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 5.** Distribuição percentual dos casos confirmados da COVID-19 de residentes segundo faixa etária até a semana 41. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 6.** Distribuição percentual dos casos confirmados da COVID-19 de residentes segundo sexo até a semana 41. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 7.** Distribuição quantitativa de óbitos confirmados da COVID-19\* segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 8.** Distribuição quantitativa de óbitos confirmados da COVID-19\* segundo data de ocorrência e semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 9.** Distribuição quantitativa dos óbitos de residentes confirmados da COVID-19 segundo faixa etária e sexo até a semana 41. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 10.** Distribuição percentual dos óbitos de residentes confirmados da COVID-19 segundo sexo. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 11.** Distribuição acumulada de casos e óbitos confirmados COVID-19 segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 12.** Taxa média de crescimento acumulado da COVID-19\* segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 13.** Evolução da Taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede estadual localizada em Arapiraca\* e média móvel de 7 dias segundo dia. Arapiraca/AL, 03 de junho de 2020 a 04 de outubro de 2020.

**Figura 14.** Evolução da Taxa de ocupação dos leitos de clínicos da rede estadual localizada em Arapiraca\* e média móvel de 7 dias segundo dia. Arapiraca/AL, 03 de junho de 2020 a 04 de outubro 2020.

**Figura 15.** Distribuição quantitativa de atendimentos da Unidade Sentinela Municipal segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.


**Figura 16.** Distribuição quantitativa de atendimentos a sintomáticos gripais realizados pelas Unidades Básicas de Saúde Municipais segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.

**Figura 17.** Distribuição espacial de casos confirmados da COVID-19, Arapiraca/AL, 13/10/2020 (atualizado em 02/10/2020).

Definição das Semanas Epidemiológicas para facilitar o entendimento deste Boletim. Boa leitura a todos.

<b>Semana Epidemiológica</b>	<b>Data de Referência</b>
Semana 12	15/03/2020 a 21/03/2020
Semana 13	22/03/2020 a 28/03/2020
Semana 14	29/03/2020 a 04/04/2020
Semana 15	05/04/2020 a 11/04/2020
Semana 16	12/04/2020 a 18/04/2020
Semana 17	19/04/2020 a 25/04/2020
Semana 18	26/04/2020 a 02/05/2020
Semana 19	03/05/2020 a 09/05/2020
Semana 20	10/05/2020 a 16/05/2020
Semana 21	17/05/2020 a 23/05/2020
Semana 22	24/05/2020 a 30/05/2020
Semana 23	31/05/2020 a 06/06/2020
Semana 24	07/06/2020 a 13/06/2020
Semana 25	14/06/2020 a 20/06/2020
Semana 26	21/06/2020 a 27/06/2020
Semana 27	28/06/2020 a 04/07/2020
Semana 28	05/07/2020 a 11/07/2020
Semana 29	12/07/2020 a 18/07/2020
Semana 30	19/07/2020 a 25/07/2020
Semana 31	26/07/2020 a 01/08/2020
Semana 32	02/08/2020 a 08/08/2020
Semana 33	09/08/2020 a 15/08/2020
Semana 34	16/08/2020 a 22/08/2020
Semana 35	23/08/2020 a 29/08/2020
Semana 36	30/08/2020 a 05/09/2020
Semana 37	06/09/2020 a 12/09/2020
Semana 38	13/09/2020 a 19/09/2020
Semana 39	20/09/2020 a 26/09/2020
Semana 40	27/09/2020 a 03/10/2020
Semana 41	04/10/2020 a 10/10/2020


**Figura 1.** Distribuição quantitativa das notificações de COVID-19 de residentes sendo Arapiraca o município notificante segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: ESUS-VE disponível em [notifica.saude.gov.br](http://notifica.saude.gov.br). Acessado em 13/10/2020. Sujeito a alterações.

Analisando a distribuição das notificações da COVID-19 ao longo das semanas avaliadas percebe-se que a partir da semana epidemiológica 27 Arapiraca vem apresentando diminuição na quantidade de notificações, sendo que nas últimas 5 semanas vem apresentando uma tendência de estabilidade com redução na última semana analisada (41) tendo como base de análise a média móvel de 3 semanas. Quando analisamos apenas os registros de notificações por data de notificação não conseguimos perceber mais detalhadamente a dinâmica da COVID-19 em Arapiraca por conta da possibilidade da inserção retroativa de notificações no sistema, mas é capaz de nortear algumas tendências. Sendo assim, a análise quantitativa por data de início dos sintomas torna-se mais precisa.


**Figura 2.** Distribuição quantitativa das notificações de COVID-19 de residentes sendo Arapiraca município notificante segundo data de início dos sintomas e semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: ESUS-VE disponível em [notifica.saude.gov.br](http://notifica.saude.gov.br). Acessado em 05/10/2020. Sujeito a alterações.

Analisar o comportamento da quantidade de notificações ao longo das Semanas Epidemiológicas segundo a data do início dos sintomas se torna mais preciso com relação ao entendimento da evolução da COVID-19 em Arapiraca, já que a data de notificação não interfere significativamente na análise. Percebe-se que Arapiraca apresenta uma tendência de estabilidade quanto às notificações segundo data de início dos sintomas, porém já se torna visível uma tendência de regressão ao avaliar as últimas sete semanas dispostas na **Figura 2**. É importante salientar a necessidade de fortalecer a busca ativa de casos para reduzir as possibilidades de subnotificação permitindo que as análises traduzam o ponto mais próximo da realidade, para que se possa perceber, em tempo oportuno, as mudanças dando a possibilidade da implementação/adoção de medidas assertivas de enfrentamento da COVID-19.


**Figura 3.** Distribuição quantitativa dos casos confirmados da COVID-19 segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Analisando a **Figura 3** que mostra a evolução de casos confirmados do município de Arapiraca segundo semana epidemiológica verifica-se que há uma tendência de elevação quando relacionado a média móvel de 3 semanas entre as Semanas 17 e 30, sendo que entre as Semanas 30 e 32 últimas há uma possível tendência de estabilização na quantidade de casos confirmados, e tendência de queda entre as semanas 32 e 36. Observa-se um crescente aumento entre as Semanas 36 e 39, sendo que na última semana avaliada apresenta uma redução expressiva de 31,25% na quantidade de confirmados da COVID-19 em Arapiraca em relação à semana anterior e de 60,3% em relação a semana 39, conforme evidenciado na **Figura 4**, mesmo com a ampla disponibilidade de testagens (RT-PCR, Sorologia ECLIA e Testes rápidos) ofertados no município.


**Figura 4.** Quantidade de casos confirmados COVID-19 confirmados e taxa de variação segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Analisando a **Figura 4** verifica-se que a maior variação de casos confirmados por semana epidemiológica ocorreu entre as semanas 20 e 21 com 186,21%. Já a menor redução observada, dentre as semanas apresentadas, ocorreu entre as duas últimas semanas (semanas 33 e 34) com uma redução de 72%.

**Figura 5.** Distribuição percentual dos casos confirmados da COVID-19 de residentes segundo faixa etária até a semana 41. Arapiraca/AL, 13/10/2020.




Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

\*Percentual calculado por faixa etária e sexo segundo o total de casos confirmados.

68,13% dos casos confirmados da COVID-19 do município de Arapiraca estão entre 20 e 49 anos de idade, que pode ser justificado por ser a parte da população que mais se expõe, além de ser a faixa etária mais representativa do município.

**Figura 6.** Distribuição percentual dos casos confirmados da COVID-19 segundo sexo até a semana 41. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Quando analisado a distribuição dos casos confirmados da COVID-19 em Arapiraca segundo sexo percebe-se que o sexo feminino se sobrepõe ao sexo masculino.


A Semana 26 foi a que apresentou mais óbitos em todo o período analisado com 26 óbitos confirmados da COVID-19 em 07 (sete) dias. Entre as duas últimas semanas avaliadas (39 e 40) houve um aumento de 57,1% em relação a quantidade de óbitos confirmados da COVID-19 em Arapiraca, segundo data de confirmação, e um aumento de 175% comparando os últimos 14 dias. Salienta-se que dos 11 óbitos confirmados na Semana 40 (Figura 7), seis ocorreram nos meses de maio e junho e foram confirmados nessa semana devido a instauração de uma Comissão de Investigação de óbitos suspeitos da COVID-19 no município de Arapiraca, 04 óbitos ocorreram na Semana 40 e um óbito ocorreu na semana 39. Já dos 11 óbitos registrados na Semana 41, apenas 02 ocorreram na referida semana sendo que 09 ocorreram nos meses de junho, julho e agosto.

O município de Arapiraca iniciou no mês de agosto as reuniões do VIGIÓBITO-COVID-19, composta por profissionais de saúde e técnicos da gestão, com objetivo principal de concluir as investigações de óbitos suspeitos da covid-19 e qualificar a causa de óbito no SIM- Sistema de Informação de Mortalidade. Salienta-se que a formação desta equipe é uma orientação do Ministério da Saúde contida no guia de Orientações para Codificação das Causas de Morte no Contexto da COVID-19.

Na semana Epidemiológica 41 foram confirmados 9 casos de óbito para COVID-19 que tiveram as seguintes datas de ocorrência: 14/06/2020, 20/06/2020, 24/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020, 10/07/2020, 13/08/2020, 16/08/2020 e 27/08/2020. O ato de confirmar e descartar óbitos por COVID-19, faz diminuir o número de suspeitos e aumentar os números de confirmados. Porém não trazem uma avaliação para o contexto atual, mas podem descrever um aumento no número absoluto de óbitos por covid-19 em períodos anteriores.


Ao longo das semanas a equipe do VIGIÓBITO estará realizando atividades de conclusão das investigações dos óbitos que foram classificados como suspeitos da COVID-19 (realizadas pelas Unidades Hospitalares e Atenção Primária à Saúde) com o intuito de confirmar ou descartar dando maior transparência para a população.

**Figura 7.** Distribuição quantitativa de óbitos confirmados da COVID-19\* segundo data de confirmação e semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações. \* Óbitos confirmados da COVID-19 segundo semana epidemiológica é um dos indicadores utilizados pelo Decreto Estadual nº 70.177 de 26 de junho de 2020 que dispõe sobre a Matriz de Risco e dá outras providências.


**Figura 8.** Distribuição quantitativa de óbitos confirmados da COVID-19\* segundo data de ocorrência e semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

A **Figura 8** representa a distribuição de óbitos confirmados da COVID-19 por data de ocorrência do óbito. Verifica-se uma redução de 50% entre as semanas 40 e 41. Acompanhar a evolução dos óbitos apenas por esta metodologia não é a ideal em virtude do atraso para a confirmação dos óbitos por COVID-19, já que o RT-PCR é o teste confirmatório nesse caso, e todo o Brasil passou/passa por dificuldades no acesso a resultados desse tipo de exame em tempo oportuno. Nos dias atuais parece ter-se uma melhora no acesso a esses resultados pelo Laboratório Central de Alagoas (LACEN/AL) o que, conseqüentemente, interfere na diminuição quantitativa de óbitos suspeitos da COVID-19.

**Figura 9.** Distribuição quantitativa dos óbitos de residentes confirmados da COVID-19 segundo faixa etária e sexo até a semana 41. Arapiraca/AL, 13/10/2020.




Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

74,77% dos óbitos confirmados da COVID-19 em Arapiraca ocorreram em pessoas que tinham acima de 60 anos de idade.




**Figura 10.** Distribuição percentual dos óbitos de residentes confirmados da COVID-19 segundo sexo até a semana 41. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Em Arapiraca, assim como no Brasil, morrem mais homens do que mulheres por COVID-19. O sexo masculino representa aproximadamente 60% dos óbitos.


**Figura 11.** Distribuição acumulada de casos e óbitos confirmados COVID-19 segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações.

Analisando a **Figura 11** percebe-se que na semana 19, considerando o acumulado de casos e óbitos confirmados da COVID-19, foi a que apresentou a maior taxa de letalidade com 10,2%, e desde então, apresentou redução constante e gradativa durante as semanas posteriores. A semana 41 apresentou uma taxa de letalidade de 1,78%, continuando ainda abaixo da taxa estadual e nacional.

**Figura 12.** Taxa média de crescimento acumulado da COVID-19\* segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais fornecidos por Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal. Sujeito a alterações. A Taxa de Evolução da COVID-19 é a razão entre o número de casos ativos por casos recuperados, e é um dos indicadores utilizados pelo Decreto Estadual nº 70.177 de 26 de junho de 2020 que dispõe sobre a Matriz de Risco e dá outras providências.

Analisando as taxas de crescimento da COVID-19 – **Figura 12** – (indicador utilizado como base na Matriz de Risco Estadual) que é a razão entre o número de casos ativos e casos recuperados. Valores menores que 1 (um) indicam que a quantidade de casos recuperados é superior ao número de casos ativos, ou seja, quanto mais próximo de 0 (zero) for a razão menor é a taxa de evolução da COVID-19. A semana 38 apresentou a menor taxa de crescimento de toda a série histórica, apresentando 0,07. No dia 10/10/2020 Arapiraca apresentava 12.020 casos confirmados, 10.966 casos recuperados, 215 óbitos confirmados e 839 casos confirmados ativos, ou seja, **91,2% de todos os casos confirmados da COVID-19, em Arapiraca, já foram considerados como recuperados**. Essa análise deve ser realizada com muita prudência pois depende de muitos fatores, como já descrito anteriormente, tais como a subnotificação dos casos, a disponibilidade de testagens em quantidade suficiente para a população, entre outros.

**Figura 13.** Evolução da Taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede estadual localizada em Arapiraca\* e média móvel de 7 dias segundo dia. Arapiraca/AL, 03 de junho de 2020 a 12 de outubro de 2020.




Fonte: Boletins de Leitos Hospitalares de Arapiraca. Sujeito a alterações. \*Taxa de ocupação calculada levando-se em conta a disponibilidade de leitos de UTI dos Hospitais DJACY BARBOSA, Unidade de Emergência do Agreste e HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA.

Analisando a **Figura 13** verifica-se que a taxa de ocupação de leitos de UTI da rede estadual sediada em Arapiraca desde o dia 03 de junho de 2020 é irregular, apresentando constante oscilação. Porém, já é possível visibilizar uma tendência de regressão e melhora da situação epidemiológica, que já chegou a atingir 100% de ocupação e no dia 12/10/2020 apresentava 48,1%. Analisando pela média móvel de 7 dias verifica-se um comportamento de redução constante e gradativa na taxa de ocupação de leitos UTI COVID-19 a partir do dia 17/08/2020 até o dia 07 de setembro, porém entre os dias 7 e 13 de setembro verificamos uma tendência de elevação que merece atenção chegando a atingir 78% de ocupação no dia 10 de setembro de 2020, sugerindo um aumento na gravidade dos casos em nossa macrorregião de saúde. Entre os dias 16/09/2020 e 26/09/2020 a média móvel de 7 dias da ocupação de leitos UTI COVID-19 em Arapiraca esteve entre 60 e 70%. E a partir do dia 28/09/2020 percebe-se uma tendência de redução (média móvel 7 dias) nas taxas de ocupação, sugerindo o início de um cenário mais favorável. Mais uma vez reforça-se que **não devemos** abrir mão das medidas essenciais de prevenção tais como lavar constantemente as mãos, uso de máscara, evitar aglomerações. Salienta-se que no dia 10/10/2020 os leitos COVID-19 do Hospital Regional foram desabilitados, **assim sendo Arapiraca conta hoje com 27 leitos de UTI, 40 leitos clínicos adultos e 10 leitos pediátricos (todos localizados na Unidade de Emergência Daniel Houly).**


A **Figura 14** traz a evolução das taxas de internação em leitos clínicos COVID-19 segundo dia e percebe-se uma tendência de queda gradativa entre e constante entre os dias 13/07/2020 e 22/08/2020 considerando a média móvel de sete dias. Porém visualiza-se uma tendência de aumento nas taxas de ocupação de leitos clínicos COVID-19 das unidades hospitalares de referência estadual sediadas em Arapiraca entre 22 e 30 de agosto de 2020. Esse aumento pode ser justificado, em parte, pela substituição de 10 (dez) leitos clínicos adultos por 10 (dez) leitos clínicos pediátricos no Hospital Campanha José Fernandes Lima que teve suas atividades encerradas em 30 de setembro de 2020. A partir do dia 01/10/2020 verifica-se uma tendência de aumento nas taxas de ocupação de leitos clínicos COVID-19 que pode ser justificado pelo fechamento dos leitos clínicos do Hospital Campanha José Fernandes Lima e a substituição de 10 leitos clínicos adultos da Unidade de Emergência Daniel Houly por 10 leitos clínicos pediátricos.

**Figura 14.** Evolução da Taxa de ocupação dos leitos de clínicos da rede estadual localizada em Arapiraca\* e média móvel de 7 dias segundo dia. Arapiraca/AL, 03 de junho de 2020 a 12 de outubro de 2020.



Fonte: Boletins de Leitos Hospitalares de Arapiraca. Sujeito a alterações. \*Taxa de ocupação calculada levando-se em conta a disponibilidade de leitos de clínicos dos Hospitais DJACY BARBOSA, Unidade de Emergência do Agreste, HOSPITAL REGIONAL DE ARAPIRACA e Hospital de Campanha José Fernandes Lima.


**Figura 15.** Distribuição quantitativa de atendimentos da Unidade Sentinela Municipal segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais. Sujeito a alterações.

Analisando a **Figura 15** pode-se perceber uma estabilidade na quantidade de atendimentos realizados pela Unidade Sentinela comparando as duas últimas semanas.


**Figura 16.** Distribuição quantitativa de atendimentos a sintomáticos gripais realizados pelas Unidades Básicas de Saúde Municipais segundo semana epidemiológica. Arapiraca/AL, 13/10/2020.



Fonte: Dados locais. Sujeito a alterações.

Analisando a **Figura 16** que mostra a quantidade de indivíduos atendidos que foram classificados como sintomáticos gripais pelas Unidades Básicas de Saúde do município de Arapiraca, verifica-se uma redução de 39,6% quando comparada as duas últimas semanas avaliadas.

**Figura 17.** Distribuição espacial de casos confirmados da COVID-19, Arapiraca/AL, 13/10/2020 (atualizado em 02/10/2020).



Fonte: Dados disponibilizados pelo setor de Vigilância Epidemiológica Municipal

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total dessa obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A responsabilidade pelos direitos autorais de textos, figuras e tabelas dessa obra é da área técnica.

**Boletim 01 – 11 de agosto de 2020**

**Boletim 02 – 17 de agosto de 2020**

**Boletim 03 – 23 de agosto de 2020**

**Boletim 04 – 31 de agosto de 2020**

**Boletim 05 – 08 de setembro de 2020**

**Boletim 06 – 14 de setembro de 2020**

**Boletim 07 – 21 de setembro de 2020**

**Boletim 08 – 28 de setembro de 2020**

**Boletim 09 – 05 de outubro de 2020**

**Boletim 10 – 13 de outubro de 2020**

Assunto: **Boletim Epidemiológico Geral do Município de Arapiraca/AL.**

**PREFEITURA DE ARAPIRACA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Rua Samaritana, 1185 - Santa Edwirges  
CEP 57310-245 Arapiraca – Alagoas  
Telefone: (82) 98109-8467  
atencaosaude@saude.arapiraca.al.gov.br  
www.arapiraca.al.gov.br

**PREFEITA**

Fabiana Cavalcante Pessoa

**SECRETÁRIA DE SAÚDE**

Camilla Cinthia Santos Veiga

**ORGANIZAÇÃO E AUTORIA**

Evandro da Silva Melo Junior  
Coordenação de Monitoramento, Análise e Informação em Saúde

**COORDENAÇÃO TÉCNICA:**

Evandro da Silva Melo Junior  
Lausene Maria Lins de Sousa

**REVISÃO TÉCNICA**

Aglái Tojal da Silva Varjão  
Ana Lúcia Alves Lima  
Edna Veríssimo dos Santos Aniceto  
Emmanuelle M<sup>a</sup> da Costa Santos  
Isaura Adriana Duarte Bezerra  
Janaína Daniela Marinho Houly de Almeida  
Laura Rossana Acioly de Carvalho Rios  
Lausene Maria Lins de Sousa  
Lousanny Caires Rocha Melo  
Rafaella Souza Albuquerque

**PROJETO GRÁFICO/ DIAGRAMAÇÃO**

Coordenadoria Geral de Comunicação

**AGRADECIMENTOS:**

A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

SECRETARIA DE  
**SAÚDE**



PREFEITURA DE  
**ARAPIRACA**